



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА


***О защите детей и подростков
от информации о способах совершения
самоубийства
и призывах к совершению самоубийства,
размещенной в сети «Интернет»***

РОСПОТРЕБНАДЗОР, 2017 год

Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность Роспотребнадзора в части принятия решений о наличии/отсутствии запрещенной информации на странице сайта в сети «Интернет»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 26.10.2012 № 1101 «О единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»»
- Межведомственный приказ Роскомнадзора, МВД России, Роспотребнадзора и ФНС России от 18.05.2017 № 84/292/351/ММВ-7-2/461С (зарегистрирован Минюстом России 27.06.2017 № 47207) «Об утверждении критериев оценки материалов и (или) информации, необходимых для принятия решений»

Число пользователей сети «Интернет» в странах мира, в % (данные июнь 2014 г.)




Примечание: показатели зарубежных стран приведены по данным Internet World Stats на июнь 2014 г.
www.internetworldstats.com

ПРОФИЛЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ИНТЕРНЕТА



- Пользуются Интернетом
- Пользуются Интернетом **на смартфонах**
- Пользуются Интернетом **на планшетах**



Источник: Омнибус GfK, 2015, вся Россия 16+

© GfK 2016 | Проникновение Интернета в России: Итоги 2015 года | Январь 2016

РОСПОТРЕБНАДЗОР, 2017 год

Самые популярные социальные сети: (% от интернет-пользователей, топ-10)

Самые популярные мобильные приложения на смартфонах: (% от интернет-пользователей, топ-10)



Остальные социальные сети указали по 1% и менее.
* в 2012 году данные варианты ответа не предлагались



ИНИЦИАТИВНЫЕ ВСЕРОССИЙСКИЕ ОПРОСЫ ВЦИОМ ПРОВЕДЕНЫ 21-22 МАРТА И 6-7 ИЮНЯ 2015 Г.
ОПРОШЕНО (ЗА ОДИН ОПРОС) 1600 ЧЕЛОВЕК В 130 НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ В 46 ОБЛАСТЯХ, КРАЯХ И РЕСПУБЛИКАХ РОССИИ.
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ПОГРЕШНОСТЬ НЕ ПРЕВЫШАЕТ 3,5%.

Виды информационной продукции, поступающие на экспертизу в Роспотребнадзор

- Текстовые материалы, в том числе сайтов электронных библиотек, новостных разделов электронных СМИ
- Графические изображения
(рисунки, комиксы для детей, рисованные мультипликационные фильмы)
- Фотоматериалы
- Видеоматериалы, в том числе документальные и полнометражные художественные фильмы
- Аудиоматериалы

Текстовые материалы

ARM EAUС - Сообщения

HP-Hop.Ru - Сообщения

ММ "Мониторинг госаппарата"

(1) Входные - vms0806@

Ранблер - нейдней порт

Сервисы

Google

Google

Новая вкладка

реестр

1С-Битрикс - провер...

Роспотребнадзор

forum.minsuuz.ru/as...

АМС "Мониторинг гос...

АМС ЕПС

Портал интеграцион...

ЕСКИ Портал

Официальный сайт д...

Межрегиональное оп...

АМС Координация

Показать сообщение отдельно

Тема: [Prago - Новый Русский Pan The Mixture - 2006 (Стереозвук)]

Maloi19

Junior Member

Сообщения: 18

Регистрация: 03.06.2006

11 Июня 2006, 03:45

#732 (П)

Цитата от crazy.pizdez :

[FONT=arial]отравись сцука! [/FONT]

Поробуй пару средств скажи какое лучше
Широкоизвестные средства:

Цианиды (HCN - синильная кислота или циан-водород, KCN - ц. калий)

Дозировка: 50mg HCN, 200..300mg циановых солей
Время: секунды для HCN; минуты (на пустой желудок) или часы (на полный желудок) для других цианидов
Доступность: очень трудно достать, если вы не работаете в гальваническом цехе или в крутой лаборатории; можно сделать
Надежность: очень надежно
Пользу иметь пустой желудок, т.к. соли реагируют с желудочным соком, выделяя HCN. Полный желудок может задержать наступление смерти на несколько (до четырех) часов. Антидоты (противоядия) от цианидов существуют, но имеют серьезные побочные эффекты, кроме того, их нужно применить во-время. Если вы опасаетесь реанимации, вы можете бросить полграмма цианистой соли в стакан с сильной кислотой () и вдыхать пары. При этом образуется синильная кислота и вы умрете максимум через 10..20 секунд.
[3]: "Синильная кислота - одно из наиболее ядовитых веществ, известных науке; вдыхание ее паров в высокой концентрации вызывает практически мгновенную смерть. Цианиды блокируют процессы клеточного дыхания (образования АТФ за счет окисления) и "выключают" мозг. Эти вещества в прошлом широко использовались для убийства и самоубийства; в недавнем прошлом многие Европейские политические деятели носили ампулы с цианидом для срочного самоубийства, и некоторым пришлось ими воспользоваться. Концентрация синильной кислоты в воздухе 1:500 смертельна."
[1]: "Растворите не более 1.5 граммов KCN в стакане воды. Более высокие концентрации раздражают глотку. Подождите пять минут до полного растворения. Раствор пригоден в течении нескольких часов. Вы потеряете сознание в течении минуты. Смерть последует через 15..45 минут."
1. Изготовление: Полузавытый рецепт заключается в нагревании "железистосинеродистого калия" (гексоферроцианида - фотографический препарат) в закрытой посуде с металлическим натрием. Еще я слышал об обработке того же препарата едким натром/кали.

Алкоголь (крепкий, на ваш выбор)

Дозировка: 1/2 литра водки, лучше больше. Большая разница для разных людей.
Время: ок. 8 часов
Доступность: доступен
Надежность: ненадежно
Вызывает повреждение печени и почек при реанимации до наступления смерти. Выпейте всю дозу так быстро, как только сможете. Две полбанки водки должны убить нормального человека (не алкоголика). Введение алкоголя в клизму сильно ускоряет всасывание, но еще лучше (и не так неприятно) сделать внутривенную инъекцию. В последних случаях концентрация алкоголя должна быть не выше 20..30%, а доза, соответственно, 1/2 и 1/10 нормальной.
[3]: "Смертельная доза чистого алкоголя для нормального взрослого человека равна 300..400ml чистого или 800..1000ml 40% алкоголя при потреблении в пределах одного часа. Смерть может также произойти в результате аспирации (вдыхания) рвоты в бессознательном состоянии."
При сочетании с антабусм (тетурамом, эспералем, см. Аптечные препараты) надежность гораздо выше.

Метанол (метиловый или древесный спирт) -- J

Дозировка: 40..250 граммов
Время: несколько часов
Доступность: труднодоступен; содержится в некоторых политурах, лаках и т.п.
Надежность: недостаточная; только 25%, если медицинская помощь будет оказана вовремя.
Принимите дозу побольше, так как низкие дозы просто вызовут слепоту (в течении 2..6 дней). Обязательно - противорвотные. Комбинируйте с другими препаратами, чтобы затруднить реанимацию. ачальные симптомы (10..30 минут) - головная боль, тошнота, рвота и онемение. Быстро наступает кома, падение АД. Смерть от остановки дыхания и сердечной деятельности.


Крепкие кислоты и щелочи

Дозировка: бутылка (поллитра, литр)
Время: часы/дни
Доступность: легкодоступны (жидкости для очистки канализации, 70% уксусная эссенция и т.п.)
Надежность: ненадежно
Дьявольски больно - прожигает ваш желудок, его содержимое выходит и разъедает ваши внутренности. Ожоги глотки и пищевода неизбежны, как и массивные внутренние кровотечения.
[1]: "Я слышал о людях, пробиравших собой толстое стекло в агонию после выпивания щелочи..."

28 мар 2014, 09:08

sawitri

Активный участник



Сообщения: 637

Откуда: из Вечности
Профиль

Я взобрался на карниз
И решил, что брошусь вниз!
Не сложилась жизнь, кажись,
А на хрена такая жизнь.
Только если порешу
Я себя, то согрешу.
А чтоб не гневить небеса,
Лучше, чтоб себя не сам.
Если б я банкиром стал,
Может, кто бы заказал.
А сейчас я - хрен в пальто!
Кто закажет и на что!
Может быть балкон какой
Рухнет прямо надо мной,
Или же метеорит
В голову мою влетит.
Только так подумал я,
Съехала нога моя
(Видно скользкий был карниз),
Я и кувырнулся вниз.
Вот лечу я не спеша -
Успокоилась душа -
Я греха не совершал -
Я ж не прыгнул, а упал.
Бог меня, авось, простит -
Это же не суицид!
Это же не суицид,
Бог меня, авось простит.
Просвистел второй этаж,
Уши заложило аж,
А вот и матушка-земля!
Хрясь! А там - сугроб, во-бля!..

Ткачёв А.

29 мар 2014, 14:20

Эйя

Активный участник



Сообщения: 4189

Профиль





Рубрика:

№16 (603) от 21 апреля 2009 г.

Больной раком пенсионер вскрыл себе вены, чтобы не терпеть боль

Ухаживали за смертельно больным одиноким стариком только соседи — отец и сын. Они каждый день слышали, как он кричал от боли, пытались его кормить, хоть как-то поддерживать чистоту и облегчать несчастному страдания.

30 марта именно они обнаружили, что Александр Попов лежит на своей кровати весь в крови. Большим кухонным тесаком больной перерезал себе вены на правой руке (он был левша) и опустил руку в заботливо поставленный тазик, чтобы провожающим его в последний путь соседям не пришлось еще и мыть пол.

«На минувшей неделе было принято постановление об отказе в возбуждении уголовного дела» — пояснила следователь межрайонного следственного отдела Наталья Лопотова.

В больнице поселка Туровец, где лечился Попов, о том, что их пациент ушел из жизни, знают, но признают, что сделать для него они ничего не могли.

«Мы его выписали домой, — рассказала дежурная медсестра, — а в деревне Кожухово сейчас никакого медперсонала нет. Был фельдшерско-акушерский пункт, но его закрыли еще в 2007 году. Там много таких стариков. Раз в месяц к ним приезжает врач, но каждый день, конечно, никто туда ездить с уколами, даже к безнадежному больным, не станет. И таких деревень у нас много...»

Юлия Лаврова

Сохранить Tweet 0

Комментарии

Ваш комментарий...

Отправить

[Найти](#)



ЗАДАТЬ ВОПРОС

Самое читаемое (обновлено!)

ТОП-10 НЕДЕЛИ (26.01.2016 - 1.02.2016):

1. [Новые горизонты \(879 просмотров\)](#)
Вологодские птицефабрики и свинопольского «Надежево» объединились в новый агрохолдинг.
2. [Глубокая заморозка \(761\)](#)
Глава Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Правительства Вологодской области покинул свой пост.
3. [Тайна нандомских лесов \(701\)](#)
Пропавший 11 января в Архангельской области студент из Череповца найден мертвым в лесу.
4. [«Сердюков» дубль два? \(659\)](#)
Вологодский военный чиновник приговорен к 5 годам лишения свободы по делу о многомиллионных хищениях имущества Минобороны России.
5. [Отменят ли пенсии? \(608\)](#)
Чтобы не «отбирать» пенсии у «богатых» пенсионеров, в России принято компромиссное решение «заморозить» пенсии на сегодняшнем уровне.
6. [Залезли в карман \(578\)](#)

DVhab.ru

Новости
Хабаровск

Все Хабаровск Комсомольск-на-Амуре ЕАО Происшествия Фоторепортажи Хоккейный сезон 2015/16



НОВЫЙ ГОД 2016!



DVhab.ru → Новости → Происшествия → 2015 → Ноябрь → 27 → Убийца родственницы задержан при попытке покончить с собой



14:16, 27 ноября 2015 Происшествия

Убийца родственницы задержан при попытке покончить с собой

В Хабаровске при попытке самоубийства задержан убийца родственницы. В отношении душегуба возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В настоящее время он находится под охраной в больнице.

Сыщики установили, что поздно вечером 15 ноября житель Железнодорожного района пришел в гости к сестре своей жены с конкретной целью убить ее. Расправившись с нею, он хотел "повесить" на нее все совершенные им ранее кражи. Через некоторое время после того, как он попал в ее квартиру, убийца в порыве гнева голыми руками задушил 26-летнюю женщину.

Убийца вскоре покинул место преступления, но оставил в квартире свояченицы свой телефон. Вернувшись на место убийства, он обнаружил там друзей убитой девушки. Именно в этот момент у душегуба и возникла мысль о суициде. [Взяв канцелярский нож, он причинил себе несколько глубоких порезов на руках и шее](#)

В итоге при помощи близких друзей погибшей удалось задержать окровавленного злодея до приезда сотрудников полиции, а затем доставить его в больницу. В ходе следствия он признался в содеянном и в настоящее время всячески сотрудничает со следователями.

Михаил Велесов, новости Хабаровска на DVhab.ru

Стал свидетелем происшествия — сообщите в редакцию [при помощи нашего приложения](#) для Android, или через WhatsApp +7(914)544-55-32



Поиск:

Архив новостей:

25 ▼

Декабрь ▼

2015 ▼



Горячие новости

16:06, 22 декабря 2015

[Избитого директора «Чистополя» подключили к аппарату искусственного дыхания \(ФОТО, ВИДЕО\)](#)

12:02, 22 декабря 2015

[Сотрудникам одной из хабаровских пожарных частей вместо зарплаты предложили оформить кредитную карту](#)

16:39, 22 декабря 2015

[Дело о взятках на Амурском мосту может повлечь серьезные кадровые перестановки в полиции](#)

17:18, 23 декабря 2015

[Погорелица «Солнечной поляны», не получив компенсацию, провела собственное расследование](#)


17:34, 22 декабря 2015

[Две девочки пострадали под колесами лихачей в Хабаровске \(ФОТО\)](#)

РОСПОТРЕБНАДЗОР, 2017 год

Источник — новости Хабаровска на DVhab.ru

Графические изображения



РОСПОТРЕБНАДЗОР, 2017 год

Х

Роспотребнадзор forum.minsvyaz.ru/as... АИС "Мониторинг гос... АИС ЕПС Портал интеграцион... ЕСКИ Портал Официальный сайт д... Межрегиональное

В КОНТАКТЕ Тату салон BLACK LION (Татуир... люди сообщества игры музыка помощь выйти

Моя Страница ред. Записи сообщества Все записи Запись на стене Перейти к группе

Мои Друзья
Мои Фотографии
Мои Видеозаписи
Мои Аудиозаписи
Мои Сообщения
Мои Группы
Мои Новости
Мои Ответы
Мои Настройки

Приложения
Документы

Торговый комплекс СпортЕХ sportex.ru

СПОРТЕХ
ВСЕ ДЛЯ СПОРТА

Спортивный торгово-развлекательный комплекс на Авиамоторной.
0+

Старт продаж на Рублевке! vanderpark.ru

Премимальная архитектура, окна-витражи, уникальные планировки

Новогодняя скидка 10%! rk.ru

Квартиры с панорамными видами, авторский дизайн фасадов.

Создать объявление

Тату салон BLACK LION (Татуировка в Омске, Омск)
Даже Ваулт-Бой достало
#elit_sadness


VaultBoy
Самоубийца!

Серия фанатских шаржей


Автор:
Александр Поппелюхин (alposh@mail.ru)
2010 г.

Харакири

Неловкий способ покончить с собой. Пока будете умирать от потери крови и корчиться от спазмов, вы сто раз успеете передумать и добиваться до доктора. Обычно так поступают ради похвастухи, чтобы привлечь к себе внимание. Категорически не рекомендуется.



РОСПОТРЕБНАДЗОР, 2017 год




Самоубийство в аэропорту

1 игрок Кровь Флеш Забавные Жестокость Для мальчиков

Добавлена 4 год
Сыграно 34 498 Раз
Размер 14.23 Mb

УПРАВЛЕНИЕ
Управление при помощи мыши

Развернуть
на весь экран



ТОП ИГРОКОВ

- Женя Бабкин 1248 350
- Настя Минакова 1100 0
- Никита Фурсов 701 67
- dreench MAI.Frela 698 214
- Дмитрий Борисов 646 41
- Владислав Маьков 568 41

Реклама


Game01.ru B

51 781 участник

Айшат	Алексей
Константин	Коля

Подписаться

Фотоматериалы



Видеоматериалы



Самоубийство - YouTube

www.youtube.com - 29 мая 2014 - 10 тыс. просмотров

Главная страница YouTube.



самоубийство

www.youtube.com - 6 января 2014 - 1705 просмотров

Главная страница YouTube.



Суицид

www.youtube.com - 24 февраля 2012 - 202 тыс. просмотров

суицид youtube.



Самоубийство онлайн

www.youtube.com - 19 сентября 2014 - 61,1 тыс. просмотров

Самоубийство онлайн - YouTube.



самоубийство

www.youtube.com - 20 декабря 2010 - 1,2 млн просмотров

самоубийство - YouTube.



Жестокое самоубийство на Украине

www.youtube.com - 21 апреля 2015

Главная страница YouTube.



Самоубийство

www.youtube.com - 12 июня 2013 - 1091 просмотр

Главная страница YouTube.



Самоубийство - YouTube

www.youtube.com + ↗

Смотрите также



Самоубийство в видео!



самоубийство | ВКонтакте



Жесть, самоубийство



Жестокое самоубийство на Украине



самоубийство



Самоубийство француженки в Москве сняли на видео |

Видеоматериалы

Руководство по самоубийству [2003] / The Suicide Manual - Фильмы 2003 - Фильмы по году - Дорамы Онлайн - Азия-TB: аниме и дорамы онлайн - Mozilla Firefox

Файл Правка Вид Журнал Значки Инструменты Справка

Руководство по самоубийству [2003] / The ...

Яндекс Почта

РЕКЛАМА

Подарки каждому посетителю

КРУТОЙ ФОРУМ О СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ SEO, SMM, SMO. БУДЬ В КУРСЕ НОВЫХ ТЕНДЕНЦИЙ ЗАРАБОТКА И ПРОДВИЖЕНИЯ. РЕГИСТРИРУЙСЯ ПОКА МОЖНО...

Развлекательный онлайн портал
Азия TV: дорамы, аниме, музыка.

Найти

RSS ВХОД РЕГИСТРАЦИЯ ГЛАВНАЯ

СКОРО! НОВИНКИ:

- Дорамы - 44-летняя черт...
Комментариев: 0
Просмотров: 266
- Дорамы - Следствие веду...
Комментариев: 0
Просмотров: 302
- Фильмы - Мисо суп о Ха...
Комментариев: 0
Просмотров: 292
- Фильмы - Всё в порядке...
Комментариев: 0
Просмотров: 419

Главная » Дорамы онлайн » Фильмы по году » Фильмы 2003

Азия-TB рекомендует:

РУКОВОДСТВО ПО САМОУБИЙСТВУ [2003] / THE SUICIDE MANUAL 10:02

Добавить в Избранное | Обсудить на форуме

Порекомендовать другу

Весь список: дорамы, фильмы

Новое в Блоге:

- Рабские контракты айдолов
Автор: Velly
- ТОП-5 самых богатых и успешных китайских знаменитостей, по мнению Forbes
Автор: Grape-Snail
- Церемония открытия VI Всемирных военных игр в Мунгёне
Автор: YohOI

Перейти в полный список

Название: Руководство по самоубийству [2003] / The Suicide Manual (18+)
Производство: Япония, 2003 год
Тип: полнометражный, 86 мин.
Жанр: драма, триллер, ужасы
Режиссер: Осаму Фукутани / Osamu Fukutani
В ролях: Тисато Морисита, Кендзи Мизухаси, Юкио Накамура, Хидэо Сакаки, Аяка Маеда, Масахиро Тода, Сота Ямагути, Тиеко Мисака, Мико Фудзими, Юи Собоу
Русская озвучка от "den904 и DeadSno"

Описание: "Руководство по самоубийству" - самый нашумевший в Японии фильм 2003 года. Он снят по книге Ватару Цумури Kanzen Jisatsu Manryuagu. Полное руководство по самоубийству. Книга состоит из 198 страниц, где автор дает детальное описание и анализ широкого спектра методов самоубийства, таких как: передозировка, повешение, сбрасывание и отравление угарным газом. Без пристрастия приведены безболезненные или болезненные способы прекращения жизни.

Итак, первая часть фильма рассказывает нам влюбленную историю жизни молодого японского журналиста, которому было дано задание сделать интересный репортаж о случаях массовых суицидов, которые стали повальной новой модой. В своем расследовании, Ю получает в руки странный DVD, в котором идеолог суицида Рики подробно рассказывает и показывает на примерах, как можно уйти из жизни желающему закончить свою дерьмовенькую жизнь...

Смотреть фильм онлайн:

Вконтакте:

Дорамы Top-10

рейтинг | просмотр | отзывам

РОСПОТРЕБНАДЗОР, 2017 год

1. Наследники [2013] / The Heirs / The

Фильмы 2015 [65]
Фильмы 2014 [192]
Фильмы 2013 [247]
Фильмы 2012 [244]
Фильмы 2011 [233]
Фильмы 2010 [257]
Фильмы 2009 [247]
Фильмы 2008 [235]
Фильмы 2007 [214]
Фильмы 2006 [226]
Фильмы 2005 [166]
Фильмы 2004 [164]
Фильмы 2003 [118]
Фильмы 2002 [95]
Фильмы 2001 и ранее [583]

Аудиоматериалы

Понравилось?
Поделись с друзьями!



noize mc суицид

Noize MC – Суицид 320 (3:53)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

Noize MC – Суицид (4:32)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

●●Noize Mc - Суицид●● – (Я уйду, и ты меня не жди - я не вернусь никогда) (3:53)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

Id57629779Noize MC – Суицид припев (0:39)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

Noize Mc – Суицид (3:53)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

. – Рингтон Noize MC - Суицид (0:21)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

Noize MC – Суицид (DJ Lumus Fatalist Drum & Bass Remix) (4:26)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

Стукалов Алексей – Noize MC - Суицид (минус) (3:52)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

Noize Mc – Суицид (Ele Van Bass remix) (3:43)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

Noize MC – Суицид (Instrumental, минус) (3:52)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

Noize MC feat Neon – Суицид (D'n'B) (5:06)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

Noize MC – Суицид (4:32)

[Скачать песню](#)

[Слушать On-Line](#)

РОСПОТРЕБНАДЗОР, 2017 год

ТВОЁ- НЕЖНОЕ- БЕЗУМИЕ - УБЕЙ_ СЕБЯ текст песни

Тексты песен / ТВОЁ- НЕЖНОЕ- БЕЗУМИЕ / УБЕЙ_ СЕБЯ

Режь вены, всем наплевать
На тебя и на таких уродов, как ты.
Ходи в школу, учись хорошо,
Что тебе нужно ещё?

Убей себя, убей своих друзей,
Пусть мир станет краше и немного добрей.
Неудачник - профессия твоя,
Источник тоски и уныния!

Режь вены, всем наплевать
На тебя и на таких уродов, как ты.
Ходи в свой вуз, учись хорошо,
Что тебе нужно ещё?

Убей себя, убей своих друзей,
Пусть мир станет краше и немного добрей.
Неудачник - профессия твоя,
Источник тоски и уныния!

Убей себя, пока еще не поздно!
Убей себя, иначе можешь не успеть!
Давай, быстрее, это очень просто.
Все клёвые ребята выбирают СМЕРТЬ!

Исполнитель: ТВОЁ- НЕЖНОЕ- БЕЗУМИЕ

Комментарии



Ваш комментарий...

Отправить



Видео

**Скрытая правда о мультфильме Маша и Медведь**

Но я повзрослел и понял что так нельзя себя вести. ... Сейчас ей 8 и она послушный адекватный ребенок, отличница в школе.

**Проповедник ИгЛа (стихотворение Рогова Владимира Егоровича)**

Видео беседы "Открытым окном во свете Библии" (ответы на вопросы. чтобы костюмы свои и пальто привели в порядок, т.е ...

**Чем Россия напугала НАТО**

В рамках Государственной программы вооружения на 2011- ... Не надо поддаваться ей и идти брат против брата! Т 90 ...


**Татьяна Монтян - На украинском ТВ этого не покажут! ШОК ...**

Татьяна Монтян - На украинском ТВ этого не покажут! ... Пути ВАМ не друг, он враг. ж.масоны есть и в ...

**Семён Слепаков: Песня про 9 мая**

Без прав, без документов, в семнадцать юных

Руководство для специалистов СМИ «Превенция самоубийств», ВОЗ, 2000 г.



WHO/MNH/MBD/00.2

WHO/MNH/MBD/00.2
Оригинал: английский
Распространение: общее

ПРЕВЕНЦИЯ САМОУБИЙСТВ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Настоящий документ входит в серию руководств, предназначенных для определенных социальных и профессиональных групп, имеющих непосредственное отношение к превенции самоубийств

Этот документ был подготовлен в качестве составной части программы SUPRE – всемирной инициативы ВОЗ по суицидальной превенции

Ключевые слова:

самоубийство/ превенция/ ресурсы/ специалисты средств массовой информации

Психические и поведенческие расстройства

Отдел психического здоровья

Всемирной организации здравоохранения

Женева

2000

Опубликовано Всемирной Организацией Здравоохранения в 2000 году под заголовком
"Preventing suicide: a resource for media professionals" (WHO/MNH/MBD/00.2)

Генеральный Директор ВОЗ предоставил все права на издание на русском языке
Одесскому Национальному Университету им. И.И. Мечникова, который несет всю
ответственность за перевод

«Рекомендации по распространению в СМИ информации о случаях самоубийства», 2016 г.

ОДОБРЕНЫ
Общественным советом при
Федеральной службе по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека
(протокол заседания №1
от 27 июня 2016 г.)

Рекомендации по распространению в СМИ информации о случаях самоубийства

**Москва
2016**

2

Разработаны: Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова» (Ю.П. Зинченко, Е.Л. Вартанова, В.В. Барабанщикова, О.А. Карабанова, А.Ш. Тхостов, Т.И. Фролова, Э.С. Печникова, О.С. Крюкова), Государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации (М.А. Кинкулькина), Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Центр исследования проблем воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодежи» (Н.В. Сероштанова, О.И. Ефимова, Л.А. Фондеркина), Центром социологии образования федерального государственного бюджетного научного учреждения «Институт управления образованием Российской академии образования» (А.А. Мкртычян), при участии Союза журналистов России, Союза журналистов Москвы, Профсоюза журналистов, Лиги Безопасного Интернета.

Одобрены Общественным советом при Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (протокол заседания №1 от 27.06.2016).

Введение

В современном обществе средства массовой информации (СМИ) играют огромную роль, оказывая значительное влияние на убеждения, поведение людей, а также отношения между ними. Публикации в СМИ о суицидах могут провоцировать подражательные самоубийства в соответствующей возрастной или социальной группе, часто называемые «эффектом заражения» или «синдромом Вертера» по аналогии с романом И. Гёте «Страдания юного Вертера» (1774 г.), после публикации которого была зафиксирована волна самоубийств. В связи с этим, в ряде стран Европы роман был запрещен к изданию.

Начиная с 70-х годов XX-го века «синдром Вертера» систематически исследовался на примере влияния репортажей газет и телевидения, поведения героев ряда телесериалов на суицидальную активность населения.

Так, например, многие молодые американки, последовав примеру Мэрилин Монро, пытались покончить жизнь самоубийством. В 1994 г. после самоубийства солиста популярной группы «NIRVANA» Курта Кобейна был зафиксирован целый ряд самоубийств среди молодежи, основанием которого было подражание кумиру.

Во многих исследованиях, проведенных в США, Австрии, Германии, Венгрии, Австралии, Японии была четко показана статистически положительная корреляция между регулярностью и характером освещения определенных суицидальных актов и частотой их повторов в «целевых» группах населения.

Авторы исследований выявили ряд специфических характеристик журналистских репортажей, которые могут усиливать контагиозность суицидальных действий и влиять на увеличение так называемых кластерных суицидов, возникающих у людей из непосредственного окружения суицидента или в результате освещения суицидов в прессе. Ключевым механизмом кластерных суицидов является идентификация с личностью суицидента.

Отмечено, что помещение репортажей о суициде на первые полосы изданий, использование крупного шрифта и указание на суицид в заголовке, дополнение репортажа фотографиями с места трагедии, регулярность освещения случаев конкретных суицидальных актов, романтизация и героизация суицида, придание событию сенсационного оттенка, подробное описание случаев самоубийства известных лиц усиливают вышеперечисленные эффекты.

Всемирная организация здравоохранения выступает за взвешенное освещение проблем суицида в СМИ. «Одним из многих факторов, которые могут подтолкнуть уязвимого человека к совершению самоубийства, нередко оказывается широкое освещение самоубийств в СМИ», - указывается в руководстве для специалистов средств массовой информации «Профилактика самоубийств», 2000.

Руководства для специалистов СМИ по данной тематике существуют во многих странах (США, Австралия, Австрия, Новая Зеландия, Канада, Германия, Япония, Швейцария). Исследования, проведенные в Австрии и Швейцарии, показали, что следование указанным рекомендациям ведет к снижению количества суицидов в определенных подгруппах населения.

В то же время, благодаря своему влиянию, специалисты СМИ могут играть активную роль в распространении информации о преодолении кризисных ситуаций, доступности психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи, способствовать дестигматизации психических расстройств, тем самым предотвращая самоубийства.

Цель подготовки данного документа - снабдить специалистов СМИ рекомендациями по распространению информации о случаях самоубийства, а также предупредить об ошибках, которых следует избегать в сообщениях о самоубийстве.

1. Чего следует избегать в сообщении о самоубийстве:

1.1. Избегайте помещения репортажей о суициде на первой полосе печатного издания или главной странице Интернет-издания, в новостных агрегаторах браузеров и на главных местах в их рубриках, в начале ТВ- и радиопередач. Следует помнить, что существует высокая вероятность подражательных суицидов.

1.2. Ограничивайте остроту подачи информации, ее объем. Сообщения о суициде должны быть, по возможности, краткими. Рекомендуется ограничивать информацию о происшествии общими данными, избегая подробностей о личности суицидента, описания его отличительных черт (ФИО, возраст, национальность, адрес проживания, место работы или учебы, профессия). Это может провоцировать подражательное суицидальное поведение, особенно, когда речь идет о подростковых и молодежных самоубийствах.

1.3. Избегайте в изложении материала сенсационности и излишней эмоциональности, а также шуточного, ироничного, пренебрежительного тона для обесценивания или уничижения действий погибшего.

1.4. Не представляйте суицид как разумный способ решения проблем, как обыденное явление*. Не следует трактовать суицидальное поведение как естественную реакцию на текущие социальные, экономические и культурные события, ухудшение условий жизни общества.

1.5. Не описывайте суицид как мужественный, героический или романтический поступок, не приводите в этой связи конкретных примеров действий известных людей, которые совершили самоубийство*. Не следует представлять суицидентов как страдальцев, жертв обстоятельств или социального преследования. Такая информация может внушить людям, находящимся в нестабильном психическом состоянии, мысль, что такое поведение социально приемлемо и поощряется обществом. Однако дополнительная драматизация события (в том числе взятие интервью у

близких, коллег, одноклассников, одноклассников или соседей) может способствовать возникновению у потенциального суицидента представления, о том, что суицид это наиболее эффективное средство привлечения внимания или мести.

1.6. Избегайте использования изображения (фотографии) жертвы, его (ее) близких, предсмертных записок самоубийц, а также детального описания способа, места суицидальных действий, средства совершения самоубийства и особенностей его приобретения*.

1.7. Избегайте сообщать о самоубийстве как о необъяснимом (непостижимом) поступке, поиске виновных в случившемся. Как показывают научные исследования, на формирование суицидального поведения влияет множество факторов.

1.8. Недопустимо в конце интернет-публикации на тему суицида или попытки суицида размещать подборку статей схожей тематики. Это может спровоцировать суицидальное поведение читателей из группы риска.

2. Как рекомендуется сообщать о случае самоубийства:

2.1. Размещайте сообщения о самоубийстве в тематическом разделе издания, например, «Происшествия», подчеркивая, что суицид является следствием комплекса психологических и социальных проблем, психических расстройств (чаще всего депрессии), злоупотребления алкоголем, наркотиками, многие из которых поддаются лечению.

2.2. Публикуйте истории о том, как личности удалось справиться с трудностями, избежав суицидальных действий, в том числе благодаря своевременной психологической, социальной поддержке и лечению; информируйте читателей о местных ресурсах социальной, психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи, в том числе телефоне экстренной психологической помощи («Телефоне доверия»).

2.3. Для правильной интерпретации информации о случаях самоубийства или попыток самоубийства рекомендуется прибегать к помощи компетентных специалистов в области суицидологии, воздерживаясь от предположений о причинах самоубийства до заключения судебно-медицинской экспертизы и выводов следствия.

2.4. Целесообразно использовать общеупотребительную, стилистически и эмоционально нейтральную лексику. Вместо слов «суицид» и «самоубийство» в заголовках статей и репортажей, а также терминов «суицидент», «самоубийца», «совершивший самоубийство» рекомендуется

* В соответствии с Критериями оценки материалов и (или) информации, необходимыми для принятия решений Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, Федеральной службой Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека о включении доменных имен и (или) указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие запрещенную информацию, в единую автоматизированную информационную систему «Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, утв. приказом Роскомнадзора, ФСКН России и Роспотребнадзора от 11.09.2013 № 1022/368/666 (зарегистрирован Минюстом России 18.11.2013 № 30391).

применять словосочетания «умерший вследствие самоубийства», «смерть в результате самоубийства». Избегайте в описании распространенности суицидов термина «эпидемия» и определения «эпидемический». Предпочтительно говорить об «изменении», «увеличении» или «уменьшении» смертности от самоубийств.

2.5. При подготовке материала о самоубийстве необходимо пользоваться достоверными и надежными источниками информации, опираться на факты, избегать обобщений, основанных на неполных или неточных данных. Статистические данные о распространенности суицидального поведения следует использовать с осторожностью, без упрощения и сознательного устрашения потенциальных получателей информации, указывая конкретное лицо или организацию — авторов статистического исследования, год его проведения исследования и охват, а также данные официальной статистики (Росстата).

2.6. Если самоубийство стало результатом острой социальной проблемы и/или приобрело широкий общественный резонанс, в описании деталей произошедшего рекомендуется руководствоваться принципом разумной достаточности. Откажитесь от детального описания трагического происшествия, если каждая упоминаемая подробность самоубийства не представляет ценности в контексте изучения общественной проблемы. Это же относится к случаям, когда сам факт того, что причиной смерти стало сознательное решение человека совершить самоубийство, ставится под сомнение.

Заключение

Предупреждение самоубийств представляет собой весьма непростую, но выполнимую комплексную задачу, решение которой возможно при взаимодействии различных структур общества (государственные органы, образовательные организации, органы охраны правопорядка, учреждения социальной защиты, здравоохранения, религиозные, общественные организации, СМИ).

Важное значение имеет характер освещения СМИ проблемы самоубийств и конкретных случаев суицидальных актов. Специалисты СМИ могут и должны внести свой вклад в осознание обществом проблемы самоубийств и формирование реалистичных, не искаженных предрассудками представлений о самоубийстве, а также способствовать распространению просветительской информации о признаках суицидального риска, о депрессии и лечении психических расстройств, способах психологической помощи, информировать о местных ресурсах социальной, психологической, психотерапевтической и психиатрической помощи.

Следование рекомендациям в подаче материала по проблематике суицидального поведения поможет минимизировать вред, не приводя к отказу от освещения проблемы самоубийств в целом.

Вопросы для контроля

- **1. Какой федеральный орган исполнительной власти осуществляет формирование и ведение единого реестра запрещенной информации:**
- А) Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
- Б) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).
- В) Федеральная налоговая служба.
-
- **2. Что является основанием для включения информации в единый реестр запрещенной информации:**
- А) Письменное обращение гражданина, организации в Роскомнадзор.
- Б) Решение уполномоченных федеральных органов исполнительной власти.
- В) Направление информации в электронном виде в Роскомнадзор.
-
- **3. Какой федеральный орган уполномочен принимать решения в отношении информации о способах совершения самоубийства, а также призывах к совершению самоубийства:**
- А) Роскомнадзор
- Б) МВД
- В) Роспотребнадзор